Ibedex

Alimento complementario para gatos y perros. Para fortalecer los microorganismos del intestino.

Los prebióticos influyen positivamente en el microbioma al proporcionar una buena base nutricional y de crecimiento para determinadas cepas bacterianas "deseables" en el colon. La proliferación de estas cepas hace que los gérmenes indeseables (patógenos) dejen de propagarse y sean desplazados y sustituidos por ellas.

A diferencia de los probióticos, los prebióticos no son bacterias vivas, sino fibras alimentarias no digeribles. Por eso pueden atravesar el estómago y el intestino delgado "sin obstáculos" y llegar al intestino grueso. La ingesta adicional de prebióticos también es beneficiosa en las dietas: regulan el nivel de azúcar en sangre ya que dificultan la absorción de hidratos de carbono aprovechables. Además, los ácidos biliares y el amoníaco se ligan en el intestino y se excretan mejor, aliviando así el hígado y los riñones.

Contenid

150 / 300 / 450g polvo

Composición

Pectina de manzana, inulina (procedente de achicoria, alcachofa de Jerusalén, alcachofa o agave), cáscara de psyllium

Componentes analíticos

Proteína cruda (1,3%), ceniza cruda (0,9%), fibra cruda (76,0%), grasa cruda (<0,1%)

Aditivos sensoriales (por ka)

Celulosa microcristalina (500.000mg)

Dosis diaria recomendada

Cantidad inicial: 0,5-1 cuchara medidora rasa (3ml equivale aproximadamente a 1,6q)

Aumentar la dosis progresivamente durante una semana en 0,5-1 cuchara medidora rasa hasta que la consistencia de las heces se corresponda con la recomendación de los veterinarios.

Dosis máxima diaria: 3 cucharas medidoras rasas (aprox. 5g) por cada 5kg de peso corporal.

Modo de empleo

Ibedex puede mezclarse con la ración diaria de alimentos. Adecuado para un uso prolongado.

Dejar suficiente agua disponible en todo momento.



Vegar



Sin azúcares añadidos



Apto para mascotas propensas a las alergias


Fabricado en Alemania





Refuerzo natural de los microorganismos beneficiosos para la salud en el intestino.





Dosis diaria recomendada

Cantidad inicial: 0,5-1 cuchara medidora rasa*.

Aumentar la dosis progresivamente durante una semana en 0,5-1 cuchara medidora rasa hasta que la consistencia de las heces se corresponda con la recomendación de los veterinarios. Importante: aumentar la dosis solo hasta alcanzar la cantidad diaria máxima individual para su mascota.

Cantidad máxima por kilo de peso

5kg	3 💳	20kg	12 💳
10kg	6 💳		15 💳
15kg	9 💳	30kg	18 💳

Diario

Día 1	Dosis:	
Día 2	Dosis:	_
Día 3	Dosis:	_
Día 4	Dosis:	_

^{*3}ml = 1,6g

Día 5	Dosis:	-
Día 6	Dosis:	-
Día 7	Dosis:	-
Día 8	Dosis:	-
Día 9	Dosis:	-
Día 10	Dosis:	-
Día 11	Dosis:	-
Día 12	Dosis:	-
Día 13	Dosis:	-
Día 14	Dosis:	-
Día 15	Dosis:	-
Día 16	Dosis:	-
Día 17	Dosis:	-

1 iAy! iAy!



Bolas separadas, duras y secas. Difíciles de excretar.

3 iÓptima!



Bien formada. Ligeramente pegajosa. Apenas deja residuos al recogerla.

5 Pastosa.



Consistencia blanda y esponjosa. Con pocos trozos sólidos.

2 Seca.



Con forma de salchicha pero llena de bultos. No deja residuos al recogerla.

4 No está mal.



Consistencia blanda. Deja residuos al recogerla.

6 iOh, mierda!



Acuosa, sin trozos sólidos. Totalmente líquida: diarrea en su estado puro.